



VIGORITA

REVESTIMIENTO INTERIOR
FLAT 3D


GUÍA DE INSTALACIÓN




Piezas

para la instalación

Revestimiento de Pared Interior Flat 3D



Unidad mínima de venta Revestimiento: Caja con 6 piezas







Planifique el resultado final de su revestimiento. Es importante realizar el diseño de la instalación del mismo antes de comenzar.

Considere las medidas de las piezas y del espacio donde se va a instalar. Esto le permitirá tener en cuenta los cortes necesarios para optimizar la cantidad de material y asegurar un mejor resultado.


Herramientas

para la instalación



Instalación

paso a paso




1

Preparación de la superficie

Antes de comenzar la instalación, asegurate de que la pared esté limpia, seca y nivelada.


El revestimiento debe colocarse únicamente sobre superficies firmes y estables.



2

Medición y corte

Medí la superficie a revestir y, si es necesario, cortá los paneles para adaptarlos al diseño deseado. Para lograr cortes rectos y precisos, se recomienda utilizar una sierra circular eléctrica.




3

Aplicación del adhesivo

Aplicá adhesivo de montaje en los sobrerrelieves del dorso del panel, únicamente en las zonas que estarán en contacto con la pared.

Distribuí el adhesivo de manera uniforme en forma de zigzag para asegurar una correcta adherencia al muro.

Los revestimientos pueden instalarse tanto en sentido vertical como horizontal.




4

Fijación de los paneles

Colocá el primer panel sobre la pared y presionalo firmemente.

Continuá con los siguientes paneles repitiendo el mismo procedimiento: primero aplicá el adhesivo sobre el panel a instalar y luego encastralo con el panel ya fijado, utilizando el sistema de encastre solapado tipo macho-hembra, tal como indica el gráfico, para garantizar una correcta continuidad en la instalación.



5

Colocación final

Continuá instalando los paneles hasta cubrir toda la superficie deseada, verificando la correcta alineación y el encastre entre piezas para lograr una terminación prolija y uniforme.



Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar

